

Miejsce  
na naklejkę  
z kodem

(Wpisuje zdający przed  
rozpoczęciem pracy)

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

KOD ZDAJĄCEGO

MMA-R2D1P-021

# EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

POZIOM ROZSZERZONY

Arkusz II

Czas pracy 150 minut

ARKUSZ II

STYCZEŃ  
ROK 2003

## Instrukcja dla zdającego

1. Proszę sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron. Ewentualny brak należy zgłosić przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.
2. Rozwiązania i odpowiedzi należy zapisać czytelnie w miejscu na to przeznaczonym przy każdym zadaniu.
3. Proszę pisać tylko w kolorze niebieskim lub czarnym; nie pisać ołówkiem.
4. W rozwiązaniach zadań trzeba przedstawić tok rozumowania prowadzący do ostatecznego wyniku.
5. Nie wolno używać korektora.
6. Błędne zapisy trzeba wyraźnie przekreślić.
7. Brudnopis nie będzie oceniany.
8. Obok każdego zadania podana jest maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za jego poprawne rozwiązanie.
9. Podczas egzaminu można korzystać z tablic matematycznych, cyrkla i linijki oraz kalkulatora. Nie można korzystać z kalkulatora graficznego.
10. Do ostatniej kartki arkusza dołączona jest **karta odpowiedzi**, którą **wypełnia egzaminator**.

Za rozwiązanie  
wszystkich zadań  
można otrzymać  
łącznie **60 punktów**

*Życzymy powodzenia!*

(Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

PESEL ZDAJĄCEGO

**Zadanie 11. (4 pkt)**

Wyznacz najmniejszą i największą wartość funkcji  $f : R \rightarrow R$ , określonej wzorem:

$$f(x) = (x-1) \cdot (5-x), \text{ w przedziale } \langle 0; 7 \rangle.$$

Odpowiedź: .....

**Zadanie 12. (4 pkt)**

Dane jest równanie postaci  $a^2 \cdot x - 1 = x + a$ , w którym niewiadomą jest  $x$ .

Zbadaj liczbę rozwiązań tego równania, w zależności od parametru  $a$ .

Odpowiedź: .....

**Zadanie 13. (4 pkt)**

Wyznacz te wartości parametrów  $a$  oraz  $b$ , przy których funkcja  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , określona

$$\text{wzorem } g(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + a}{x - 2} & \text{dla } x \neq 2 \\ b & \text{dla } x = 2 \end{cases} \quad \text{jest ciągła w punkcie } x = 2.$$

Odpowiedź: .....

**Zadanie 14. (5 pkt)**

Suma  $n$  początkowych, kolejnych wyrazów ciągu  $(a_n)$ , jest obliczana według wzoru  $S_n = n^2 + 3n$ ,  $(n \in \mathbb{N}^+)$ . Wyznacz  $a_n$ . Wykaż, że ciąg  $(a_n)$  jest ciągiem arytmetycznym.

Odpowiedź: .....

**Zadanie 15. (5 pkt)**

Dziesiąty wyraz pewnego ciągu geometrycznego równa się 10. Oblicz iloczyn dziewiętnastu początkowych, kolejnych wyrazów tego ciągu.

**Zadanie 16. (4 pkt)**

Rzucamy pięć razy symetryczną kostką sześcienną. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, polegającego na tym, że „jedyńka” wypadnie co najmniej cztery razy.

Odpowiedź: .....

**Zadanie 17. (5 pkt)**

W układzie współrzędnych są dane punkty:  $A(-9, -2)$  oraz  $B(4, 2)$ . Wyznacz współrzędne punktu  $C$ , leżącego na osi  $OY$ , tak że kąt  $ACB$  jest kątem prostym.

Odpowiedź: .....

**Zadanie 18. (4 pkt)**

Wybierz dwie dowolne przekątne sześcianu i oblicz cosinus kąta między nimi. Sporządź odpowiedni rysunek i zaznacz na nim kąt, którego cosinus obliczasz.

Odpowiedź: .....

**Zadanie 19. (5 pkt)**

Trapez równoramienny, o obwodzie równym 20 cm, jest opisany na okręgu. Wiedząc, że przekątna trapezu ma długość  $\sqrt{41}$  cm, oblicz pole tego trapezu.

Odpowiedź: .....

**Zadanie 20. (10 pkt)**

Funkcja  $h$  jest określona wzorem  $h(x) = \log_2(x^2 - 4) - \log_2(x - 5)$ . Wyznacz wszystkie wartości parametru  $k$ , dla których równanie  $h(x) - \log_2 k = 0$  ma dwa różne pierwiastki.

Odpowiedź: .....

**Zadanie 21. (10 pkt)**

Na kuli o promieniu  $R = 4$  cm opisujemy stożki o promieniu  $r$  i wysokości  $H$ . Spośród wszystkich takich stożków wyznacz ten, który ma najmniejszą objętość. Oblicz tę objętość. Oblicz promień i wysokość znalezionej stożka.

Odpowiedź: .....

**BRUDNOPIS**

